



BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/00423-9/2022.
Ügyintéző: Szabó Annamária
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
KÜJ: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
102 714 113

KÖZLEMÉNY

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt **Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata** (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1., KÜJ: 102714113) ügyfél képviseletében eljáró **Raáb Anita** által benyújtott kérelemre indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A hatósági ügy tárgya: Békésszentandrás, szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének felszíni víz befogadóba történő bevezetésének, nyomóvezeték építésének előzetes vizsgálati eljárása.

A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/00423/2022.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2022. január 22. napja

Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Szabó Annamária (66) 362-944/2014 mellék

A tervezett beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet, 2. táblázat 62e pontja alapján nemzetgazdasági szempontból **kiemelt jelentőségű** ügy.

A közlemény a Békés Megyei Kormányhivatal és a Kormányzati Portál internetes honlapján, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján is megtalálható.

A kérelem és mellékleteinek elérési helye:

Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu
Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula
Ügyiratszám: 00423/2022.

A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
KÜJ száma: 102 714 113

A tervezett tevékenység célja

Békésszentandrás agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztésének megvalósulása.
Békésszentandrás szennyvíztisztító telep fejlesztése a KEHOP-2.2.2.-15-2019-00137 azonosítószámú projekt keretén belül, a telep környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelése, a kapacitások

növekedése, a jelenlegi létesítmények elavultsága miatt a tisztított szennyvíz felszíni víz befogadóba történő bevezetésének újragondolása.

A tevékenység a vizekbe történő beavatkozással jár, mivel a tisztított szennyvíz befogadója a Hármaskörös felszíni vízfolyás. Az elvezetendő tisztított szennyvíz lakossági keletkezésű, közművel és nem közművel összegyűjtött kommunális szennyvíz, melynek környezetre biztonságos elhelyezéséről az önkormányzatnak kötelező gondoskodnia.

A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 103. c) pontja alapján:

„103. Szennyvíztisztító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

c) felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül”

a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

Tervezett tevékenység által érintett ingatlanok

A nyomóvezeték létesítése a szennyvíztisztító telep és a Hármaskörös folyó közötti területrészt érinti.

A beruházással érintett ingatlanok:

Település	Ingatlan helye (Hrsz.)	Művelési ág	Tulajdonos/Vagyonkezelő	Megjegyzés
Mesterszállás	külterület 0232	kivett Körös folyó	Magyar Állam/ KÖTIVIZIG	Országos jelentőségű védett, Natura 2000 terület
Békésszentandrás	külterület 0662/1	kivett Hármaskörös	Magyar Állam/ KÖVIZIG	Országos jelentőségű védett, Natura 2000 terület
Békésszentandrás	külterület 0659/2	erdő	Magyar Állam/ KMNPI	Országos jelentőségű védett, Natura 2000 terület
Békésszentandrás	külterület 0659/1	szántó, erdő	Magyar Állam/ KMNPI	Országos jelentőségű védett, Natura 2000 terület
Békésszentandrás	külterület 0658	erdő, kivett árok	Magyar Állam/ KÖVIZIG	Országos jelentőségű védett, Natura 2000 terület
Békésszentandrás	külterület 0654	kivett töltés, legelő	Magyar Állam/ KÖVIZIG	Országos jelentőségű védett, Natura 2000 terület
Békésszentandrás	külterület 0652/11	kivett út	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	-
Békésszentandrás	külterület 0651	kivett út	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	-
Békésszentandrás	külterület 0637	kivett töltés	Magyar Állam/ KÖVIZIG	Országos jelentőségű védett
Békésszentandrás	külterület 0635	közút	Magyar Állam/ Magyar Közút Zrt.	-
Békésszentandrás	külterület 0538/30	kivett út	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	-
Békésszentandrás	külterület 0548	kivett út	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	-

Település	Ingatlan helye (Hrsz.)	Művelési ág	Tulajdonos/ Vagyonkezelő	Megjegyzés
Békésszentandrás	külterület 0549	kivett csatorna, töltés	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	-
Békésszentandrás	külterület 0551	legelő	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	-
Békésszentandrás	külterület 0552	kivett csatorna	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	-
Békésszentandrás	külterület 0545/1	kivett csatorna, töltés, kivett árok, legelő	Magyar Állam/ KÖVIZIG	-
Békésszentandrás	belterület 2701	kivett közterület	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	-
Békésszentandrás	belterület 676	kivett Holt-Körös	Magyar Állam/ KÖVIZIG	Natura 2000 terület
Békésszentandrás	külterület 0650	kivett csatorna	Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata	-

A tervezett tevékenység bemutatása

- Tisztított szennyvíz nyomóvezeték telephelyről történő kivezetési pontja:

EOVx = 757 687
EOVy = 170 299

- Tisztított szennyvíz Hármaskörös-folyóba történő bevezetési pontja:

EOVx = 758 548
EOVy = 173 625

Nyomóvezeték nyomvonala:

A vezeték 4186 fm hosszon számos helyen keresztez meglévő vonalas jellegű közművezetéseket. A tisztított szennyvíz nyomóvezeték közvetlenül a tisztítótelepet elhagyva az első 40 fm-en önkormányzati tulajdonban álló területeken halad (szántó, legelő, csatorna, árok, közút). A vezeték a Pálincás-éri csatorna és a Horgai-1. sz. öntöző-főcsatorna között halad az út tengelyében. A Pálincás-éri csatorna 0+00 cskm szelvényénél a nyomóvezeték a csőtető 1,5 méterrel halad az áteresz fenékszintje alatt. A műtárgy alatt a nyomóvezeték irányított átfúrással kerül átvezetésre. A nyomóvezeték a 0+736 fm szelvényében keresztezi a Nagyfertői-csatornát, annak 0+935 cskm szelvényében, ott, ahol a csatorna NA 1000 beton csatornában keresztezi a Horgai-1. sz. öntözőcsatornát. A műtárgy alatt a nyomóvezeték irányított átfúrással kerül átvezetésre. Az 1+167 fm szelvényt követően a KÖVIZIG kezelésében lévő Horgai-1. sz. csatornával párhuzamosan, a főcsatorna töltése 5 méteres előterén kívülre, egyeztetve a terület kezelőjével, a szivárgó csatorna alá kerül a vezeték elhelyezésre 1,2 méter mélységbe. A nyomóvezeték a 2+066 fm szelvényben iránytörést követően 100 fm-es szakasza irányított fúrással kerül kiépítésre.

A nyomóvezeték keresztezi:

- Horgai-1.sz. öntöző főcsatorna 0+073 fm
- 44-es számú főút a 67+870 km
- Öcsöd-Békésszentandrás lokalizációs töltést 2+057 tkm

szelvényben.

A vezeték a Békésszentandrás, belterület 2701 hrsz. alatti ingatlanról indul, majd ezt követően keresztezi a Siratói-holtágat, valamint az önkormányzati kezelésű árkot. A keresztezéseket sajtolásos irányított fúrással fektetik.

A Siratói-holtág 3+069 fm szelvényben keresztezi a nyomóvezeték a meder alatt 1,5 méter mélységben. A fogadóakna a 2+309 fm szelvényben létesül. A sajtolásos irányított fúrással hossza: 125 m.

A nyomóvezeték ezt követően a Békésszentandrás, külterület 0651 hrsz. alatti közúti ingatlan nyomvonalában kerül elhelyezésre 1,2 m mélységben. A vezeték 3+553 fm szelvényben ismét sajtolás kezdődik.

A közút keresztezi a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KÖVIZIG) kezelésében lévő Hármas-Körös elsőrendű árvízvédelmi töltést a bal part 38+900 tkm szelvényben. A sajtolásos irányított fúrás hossza 151 fm. A fúrás a mentett oldali töltéslábtól 67 méterre indul és az előtéssel érintett terület töltéslábatól 32 méterre érkezik, a fogadóakna a 3+704 fm szelvényben kerül kialakításra. A nyomóvezeték 3 méter mélységben kerül elhelyezésre. A vízvezető réteg az érintett szakaszokon nem került feltárásra.

A vezeték 3+704 fm szelvényét követően nagyvízi mederben a Hármas-Körös bal oldali hullámtérben, a KÖVIZIG kezelésben álló Natura 2000 jelölésű területen 1,2 m mélységben kerül elhelyezésre a Hármas-Körös 45+060 tkm szelvényéig.

A tisztított szennyvíz víztestbe történő bevezetését a sodorvonalba történő bevezetéssel kell megoldani, így a mederétől irányított fúrással kerül 60 m nyomóvezeték 2,5 m mélységben elhelyezésre.

A nyomóvezeték végén a 2,5 méteres fektetési mélység miatt beton tömb kerül kialakításra, illetve a bal oldali hullámtérben a nyomvonal felett és alatt 250 méterrel horgonyzást tiltó tábla kerül kihelyezésre.

A nyomóvezeték teljes hossza 4+157,69 fm.

A tisztított szennyvíz-vezetékre légtelenítő és ürítő aknákat, valamint két helyre tolozár-aknákat terveznek elhelyezni.

Közmű keresztezések:

A tervezett nyomóvezeték

- vízvezeték
- víz-távvezeték
- gázvezeték
- nyílt csapadécsatornát
- távbeszélő kábelt
- elektromos földkábel
- kábel-TV földkábel
- távfűtési vezeték

keresztezi.

Főbb munkaműveletek a nyomóvezeték fektetése során:

- Gazkaszálás gépi erővel
- Humuszleszedés 30 cm vastagságban deponálással
- Útburkolatok helyreállítása
- Fúrási technológia
- Víztelenítés
- Munkagödrök kiképzése
- Tereprendezés
- Humusz visszaterítése, füvesítés

Fúrási tevékenység technológia leírása:

- az irányított fúrás egy bontás nélküli közművezeték építése
- 3 építési szakaszból áll a csőfektetési technológia:

1. pilotafurat készül

2. furatbővítés

3. bővítés után csatlakoztatott védőcső/haszoncső behúzása.

- a végteleníthető fúrószárak végén egy szondatartó fúrófej halad, amely nyomás hatására kanyarodik, forgatás és előretolás együttese által adott dőlésszögű pozícióban halad előre
- a fúrófejből nagy nyomással távozó folyadék támogatja a fúrófej előrehaladását, valamint hűti a fúrófejet
- az utolsó fúrófej átmérője 450 mm
- a behúzás közben természetes bentonittal kevert, sűrített vízzel hígul a mart közeg, mely ezáltal kiáramlik az indító és a fogadóoldalon
- a védőcső/haszoncső helyére juttatását követően a bővítőfej és a behúzó kupak leszerelésre kerül, majd a csövek lezárásával befejeződik a fúrási feladat
- a védőcső átmérője 315 mm, melyben 225 mm haszoncső kerül elhelyezésre
- a cső és a furat közötti rész injektálással kerül kitöltésre

Indító és fogadó árkok méretei:

Az indító gödrök mélysége minden esetben 2,5 m, 2 m hosszú és 3 m széles. A fogadógödrök mélysége pedig minden esetben 2,5 m, 3 m hosszú és 2 m széles. A fúróberendezés terepszinten kerül elhelyezésre és a fúrás 30-40%-os lejtéssel lehet megkezdni.

A tevékenység során keletkező és a helyszínen fel nem használható kitermelt föld és az iszap elszállításra kerül a beruházás területéről.

A tervezett tevékenység volumene

- Tervezett nyomóvezeték hossza: 4.186 fm.
- Tervezett elszállítandó vízmennyiség: 660 m³/nap.

A tervezett beruházás ütemezése

A nyomóvezeték kivitelezésekor a gépi munkálatok megkezdésének várható időpontja: 2022. II. negyedév.

A kivitelezés várható időtartama: max. 6 hónap.

A kivitelezés várható befejezése: 2022. III. negyedév.

A tevékenység hatásterülete

Levegővédelmi hatásterület a nyomóvezeték létesítésekor:

- NO₂ anyagra vonatkozó hatásterület sugara 73 m.
- Földmunka-végzés során a kiporzások hatásterületi sugara 198 m.

Zajvédelmi hatásterület a nyomóvezeték létesítésekor: meghatározó egységes hatás-sáv szélesség 35 m a tervezett nyomóvezeték határvonala mentén.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint ügyfélként az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan iratba, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 34. § (3) bekezdése alapján a hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselésére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
- aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
- ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő."

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelő a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírrétételéről számított 21 napon belül lehet észrevételt tenni.

Kelt: Gyula, 2022. február 2.

Dr. Takács Árpád
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Datum: 2022.02.02 13:42:45
Békés Megyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: Lipták Magdolna